



INTECH world

wide Plastik AS



ÜRÜN PORTFOLYO

🇹🇷 Baskı 2025 / 2026

2026



2025



2024



2023




2022



2021



2020



2018



2015



2013



2010




2008



MADE IN TURKEY

PREMIUM QUALITY

MADE IN GERMANY



ÇOK YÖNLÜ ÜRETİM PORTFÖYÜMÜZ

Hannoverli Intech Worldwide GmbH 2008 yılından bu yana yeniden kullanılabilir plastik taşıma ambalajları üretmektedir. Sahibi tarafından yönetilen ve kökleri gıda endüstrisine dayanan Intech, farklı tonajlardaki enjeksiyon makinaları ile plastik kasalar, kutular, Konteyner ve Paletlerin yanı sıra termoform ile endüstriyel hassas parçalar geliştirmekte ve üretmektedir.

Intech size operasyonlarda, depolamada ve taşımada ve ayrıca otomatik konveyör sistemlerinde kullanım için çok yönlü bir Konteyner ve Palet yelpazesi sunmaktadır. Gıda endüstrisinin tüm hijyenik gereksinimleri de dahil olmak üzere ambalajlama için uluslararası standartlara uygun ürünler imal ediyoruz. Müşterilerimize Konteyner ve Paletlerin bireysel olarak işaretlenmesi ve etiketlenmesi

için kapsamlı çözümler ve geniş bir renk yelpazesi sunuyoruz.

Intech'in kendi araç filosu ve geniş depolama alanları vardır, bu da esnek olduğumuz ve her zaman teslimat yapabileceğimiz anlamına gelir. Kapsamlı Konteyner ve Palet yelpazemiz gereksinimlerinize için uygun bir çözüm sağlamazsa, tasarım ekibimiz sizinle birlikte özelleştirilmiş bir ürün geliştirmekten mutluluk duyacaktır.

Bu Intech tasarım ve kalıp ekibimiz ihtiyaçlarınızı hızla gerçekleştirecektir. Bizimle iletişime geçin, sizin için orada olmaktan mutluluk duyarız.

Intech ekibiniz

Şirket merkezi Hannover



INTECH GREEN
Sayfa 4-5



**HİJYENİK
PALETLER**
Sayfa 6



**MEDIUM
PALETLER**
Sayfa 7-17



**HAFİF
PALETLER**
Sayfa 18-27



ET
Sayfa 28-33



**PİŞMİŞ ÜRÜN
KASALARI**
Sayfa 34-35



**TARIM
KASALARI**
Sayfa 36-39



ENDÜSTRİ
Sayfa 40



**PERAKENDE
TİCARET**
Sayfa 42-45




**İÇECEK
KASALARI**
Sayfa 46-47



**THERMO-
FORMING**
Sayfa 48



**ARGE&TASARIM
ENJEKSİYON
KALIBI ÜRETİMİ**
Sayfa 50-51



**ETİKETLEME &
TANIMLAMA**
Sayfa 52-53



**DEPOLAMA &
NAKLIYE**
Sayfa 54



**GIDA
TAŞIMACILIĞI**
Sayfa 55



BİZ SÜRDÜRÜLEBİLİRİZ!

CO₂ AYAK İZİ

Çevre bilinci artıyor ve artan iklim değişikliği bu olumlu eğilimi hızlandırıyor. CO₂ ayak izi veya karbon ayak izi, ulaşım, elektrik üretimi, ısı üretimi, trafik ve tüketim alanlarında fosil yakıtların tüketimi sonucunda ortaya çıkan CO₂ emisyonu için bir ölçüm birimidir.



ma ve iç içe yerleştirme) imkanı, daha az nakliye yapılmasına yol açmaktadır. Buna yüksek geri dönüşüm oranları ve düşük ağırlık da sağlanmaktadır. **Sonuç, CO₂ emisyonlarında önemli bir azalmadır ve**

Birçok insanın düşündüğünün aksine, plastik Paletler ekolojik açıdan ahşaptan yapılan benzerlerine göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Yeniden kullanılabilir Konteynerlerimizi tek kullanımlık ambalajlarla karşılaştırdığınızda sonuç daha da netleşiyor.

Plastik Paletlerin ve yeniden kullanılabilir Konteynerlerin önemli ölçüde daha uzun hizmet ömrü sayesinde, daha az sıklıkta değiştirilmeleri gerekir. Bu olumlu gerçeğin yanı sıra, bu nakliye ambalajının hacmini azaltma (katlama, daralt-

Intech aynı zamanda yeşil elektrik üretmektedir! Fotovoltaik sistemimiz 740 kWp (kilowatt peak) üzerinde bir çıkışa sahiptir. Yeniden kullanılabilir ambalaj üretmek için güneş enerjisi kullanıyoruz. **Bu, iklim dostu ve ekolojik bir geleceğe giden yolumuzdur!**

PLASTİK PALET VE EURO AHŞAP PALET KARŞILAŞTIRMASI

Sürdürülebilirlik ve hizmet ömrü
Avantajlar ve dezavantajlar



Plastik Palet



Euro Palet

Yaşam Süresi	23-26 rotasyon (Orta Palet Multi-Line) yaklaşık 3-4 yıl	10-13 döngü yaklaşık 1-2 yıl
CO ₂ ayak izi	Ahşap Paletlere kıyasla % 50 daha az	
Kayıp oranı	Ahşap Paletlere kıyasla % 60 daha az	
Geri Dönüşüm Oranı % 100 (Palet iadesi ve malzeme geri ödemesi)	✓	✗
100 PCR plastikten üretilmiştir (%100 Geri Dönüşüm Plastik den üretilmiştir)	✓	✗
Tutarlı kalite (Bakım ve onarım gerekliliği yoktur)	✓	✗
Ölü ağırlık	sabit	20-24 kg (neme bağlı olarak)
Küf, nem, kıymıklar, paslı çivi	yoktur	olağan

DÖNGÜSEL EKONOMİ



ATIK YERINE GERİ DÖNÜŞÜM


"Intech Green" sürdürülebilirlik programımızla, % 100 PCR plastiklerden yapılmış yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımına odaklanıyoruz. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemeler (PCR), çoğunluğu ambalaj olan evsel veya ticari atıklardan elde edilen yeniden işlenmiş plastiklerdir. Intech her yıl 15.000 tondan fazlasını işlemek-

te ve bu değerli hammaddelere yeni bir hayat vermektedir. Kullanım ömürlerinin sonunda Konteynerleri ve Paletleri geri alıyor, hammaddeyi tekrar geri dönüştürüyor ve döngüyü kapatıyoruz. **Geri dönüşüm oranımız % 100'dür - döngüsel ekonomi ile tamamen uyumludur.**

PCR DÖNGÜSÜ SONRASI

GERİ DÖNÜŞÜM SONRASI ;
TEKRAR ÜRETİLEN
PLASTİK ÜRÜNLER

ÜRÜNLER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR %100



TEK KULLANIMLIK YERINE YENİDEN KULLANILABİLİR

Yeniden kullanılabilir ambalajlarımız dayanıklıdır, uzun yıllar boyunca tekrar kullanılabilir ve kullanım ömrü sonunda % 100 geri dönüştürülür!


Karton veya plastik filmler gibi tek kullanımlık ambalajların yerini iklim dostu bir şekilde alarak uzun vadede CO2 dengesini iyileştiriyor.



HİJYENİK PALETLER

HİJYENİK PLASTİK PALETLER

Intech'in hijyenik Paletleri çoğunlukla hijyenik depolama ve taşıma koşullarının gerekli olduğu endüstrilerde kullanılır. Standartlaştırılmış 1.200 x 800 mm dış boyutları sayesinde plastik hijyenik Paletler, standartlaştırılmış istifleme Konteynerleri ile ideal bir şekilde birleştirilebilir.



Hijyen Palet EURO H1 (DIN 55423-5 / DIN 55423-6'ya karşılık gelir)

Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 160 mm
Yük kapasitesi:	1.250 kg dinamik / 5.000 kg statik / 1.000 kg yüksek raf
Versiyon:	3 yolluk kaynaklı
Ağırlık:	18.0 kg
Malzeme:	HD-PE Orijinal malzeme
Renk	gri
Seçenekler:	Harici kilitli veya kilitsiz olarak mevcuttur Merkez kilitli veya kilitsiz olarak mevcuttur Her tarafı kapalı orta yolluk İstek üzerine alternatif renkler



MEDIUM PALETLER

MEDIUM PALET BLACK-LINE




Intech'in plastik Paletlerinin önemli bir avantajı da temizliğin kolay olmasıdır. Nem ve ıslaklık Palet tarafından emilmez, mikrop ve bakteri birikimini önler. Soğuk ve ısıya karşı dirençleri sayesinde Intech plastik Paletler çok çeşitli endüstrilerde kullanılabilir.

Medium Palet Black-Line

Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 155 mm
Yük kapasitesi:	1.250 kg dinamik / 5.000 kg statik / 650 kg yüksek raf (kaynaksız) 800 kg Yüksek raf (kaynaklı raylar)
Versiyon:	3 yolluk kaynaklı
Ağırlık:	18,0 kg kaynaklı yolluklu / 16,0 kg kaynaklı
Malzeme: Malzeme	HD-PE Geri dönüşüm malzeme
Renk	siyah
Seçenekler:	Kaynaklı raylar ile mevcuttur Harici kilitli veya kilitsiz olarak mevcuttur Merkez kilitli veya kilitsiz olarak mevcuttur Orta yolluk tüm yüzey boyunca kapalı

ÜRÜN GERİ DÖNÜŞÜRÜLMÜŞTÜR %100



MEDIUM PALETLER

MEDIUM PALET SERISI MULTI-LINE

Medium Paletler çok yönlü sağlam Paletlerdir. Çok sayıda seçenek sayesinde Multi-Line orta Palet serisi çok işlevlidir ve hafif ve hijyen Paletlerimiz arasında bir yük kapasitesine sahiptir. Dünya çapında ihracat için uygundur ve çelik takviyeleriyle yüksek raflı depolarda kullanım için idealdirler.

Üst kattaki ızgaralı çoklu açıklıklar, malzemelerin konulmasında kolaylık sağlar ve yükleri sabitlemek için takozların takılmasına olanak tanır.

İyi düşünülmüş - faydalarınız

- Etiketleme ve baskı için gömme koruyucu pencereler
- Ambalaj filmini sabitlemek için 4 köşe elemanı ile donatılmıştır
- Palet gövdesin de dört taraflı yaklaşma eğimleri ve Palet kızaklarında yaklaşma eğimleri Palet rayları endüstriyel kamyonlarla mükemmel elleçlemeyi garanti eder
- Yuvarlatılmış kenarlar hasar riskini azaltır
- RFID transponderleri ile donatılabilir

MEDIUM PALETLER

MEDIUM PALET SERISI MULTI-LINE

Çok işlevli - seçenekleriniz

- Kaymaz kenar (olmadan, 7 mm veya 22 mm)
- Yükün sabitlenmesi için gövdesinin üst kısmından çatallarda kayma direnci için güvertenin alt kısmına kadar kesintisiz kaymayı önleyici tıplar
- Yüksek raflarda 1.450 kg'a kadar yük kapasitesi için Palet tablasında korozyona uğramayan çelik profiller
- 2 veya 3 kızaklı (GD versiyonları)
- Euro veya ISO formatı
- Yük sabitleme için uygun takozlar mevcuttur

Medium Palet Multi-Line ML800




Ürün no:	ML-OD-12080-10
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 145 mm
Yük kapasitesi:	1.300 kg dinamik / 5.000 kg statik / 550 kg yüksek raflı
Versiyon:	3 kızak kaynaklı, açık üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +70 °C
Ağırlık:	11.0 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm / HD-PE Orijinal malzeme
Renk:	siyah veya gri
Seçenekler:	Kaymaz kenar (olmadan, 7 mm veya 22 mm) gövdenin üstü ve altı için kaymaz tapalar (14 parçaya kadar, 8 kısa, 6 uzun) Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2, 3 veya 4 adet)

Güverte üstü

Medium Palet Multi-Line ML800 S4

Ürün no:	ML-OD-12080-10-4S
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 145 mm
Yük kapasitesi:	1.600 kg dinamik / 7.000 kg statik / 1.300 kg yüksek raflı
Versiyon:	3 kızak kaynaklı, açık üst yüzey, 4 çelik profil
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	13,7 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm / HD-PE Orijinal malzeme
Renk:	siyah veya gri
Seçenekler:	Kaymaz kenar (olmadan, 7 mm veya 22 mm) Gövdenin üstü ve altı için kaymaz tapalar (14 parçaya kadar, 8 kısa, 6 uzun) Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2, 3 veya 4 adet)

Güverte alt tarafı



MEDIUM PALETLER

MEDIUM PALET SERISI MULTI-LINE



Medium Palet Multi-Line ML800GD 2K

Ürün no:	ML-GD-12080-10-2K
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 145 mm
Yük kapasitesi:	1.300 kg dinamik / 5.000 kg statik / 550 kg yüksek raf
Versiyon:	2 kızak kaynaklı, kapalı üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	12,5 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm / HD-PE Orijinal malzeme,
Renk:	siyah veya gri
Seçenekler:	Kaymaz kenar (olmadan, 7 mm veya 22 mm) Kapağın alt tarafı için kaymaz tapalar (14 parçaya kadar) Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2 adet) 2 veya 3 kızaklı



Medium Palet Multi-Line ML800GD 3K

Ürün no:	ML-GD-12080-10-3K
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 145 mm
Yük kapasitesi:	1.500 kg dinamik / 6.000 kg statik / 650 kg yüksek raf
Versiyon:	3 kızak kaynaklı, kapalı üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	13,8 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm / HD-PE Orijinal malzeme (gri)
Renk:	siyah veya gri
Seçenekler:	Kaymaz kenar (olmadan, 7 mm veya 22 mm) Kapağın alt tarafı için kaymaz tapalar (14 parçaya kadar) Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2 adet) 2 veya 3 kızaklı

MEDIUM PALETLER

MEDIUM PALET SERISI MULTI-LINE


Medium Palet Multi-Line ML1000

Ürün no:	ML-OD-120100-10
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 145 mm
Yük kapasitesi:	1.300 kg dinamik / 5.000 kg statik / 550 kg yüksek raf
Versiyon:	3 kızak kaynaklı, açık üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	12,8 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm / HD-PE Orijinal malzeme (gri)
Renk:	siyah veya gri
Seçenekler:	Kaymaz kenar (olmadan, 7 mm veya 22 mm) Kapağın üstü ve altı için kaymaz tapalar (28 parçaya kadar, 16 kısa, 12 uzun)) Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2, 3 veya 4 adet)




Medium Palet Multi-Line ML1000 S4

Ürün no:	ML-OD-120100-10-4S
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 145 mm
Yük kapasitesi:	1.600 kg dinamik / 7.000 kg statik / 1.300 kg yüksek raf
Versiyon:	3 kızak kaynaklı, açık üst yüzey, 4 çelik profil
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	15,5 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm / HD-PE Orijinal malzeme (gri)
Renk:	siyah veya gri
Seçenekler:	Kaymaz kenar (olmadan, 7 mm veya 22 mm) gövdenin üst ve alt tarafı için kaymaz tapalar (28 parçaya kadar, 16 kısa, 12 uzun) Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2, 3 veya 4 adet)



MEDIUM PALETLER

MEDIUM PALET SERISI MULTI-LINE



Medium Palet Multi-Line ML1000GD 2K

Ürün no:	ML-GD-120100-10-2K
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 145 mm
Yük kapasitesi:	1.300 kg dinamik / 5.000 kg statik / 550 kg yüksek raf
Versiyon:	2 kızak kaynaklı, kapalı üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	14,2 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm / HD-PE Orijinal malzeme
Renk:	siyah veya gri
Seçenekler:	Kaymaz kenar (olmadan, 7 mm veya 22 mm) gövdenin alt tarafı için kaymaz tapalar (28 parçaya kadar) Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2 adet) Halka yapısı için 2 veya 3 kızak çift ağ (büyük Konteynerler) Yük sabitleme için uygun takozlar mevcuttur RFID transponder

Medium Palet Multi-Line ML1000GD 3K

Ürün no:	ML-GD-120100-10-3K
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 145 mm
Yük kapasitesi:	1.500 kg dinamik / 6.000 kg statik / 650 kg yüksek raf
Versiyon:	3 yolluk kaynaklı, kapalı üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	15,5 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm / HD-PE Orijinal malzeme
Renk:	siyah veya gri
Seçenekler:	Kaymaz kenar (olmadan, 7 mm veya 22 mm) gövdenin alt tarafı için kaymaz tapalar (28 parçaya kadar) Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2 adet) Yük sabitleme için uygun takozlar mevcuttur RFID transponder

PALET AKSESUARLARI

PALETLER İÇİN PLASTİK KAMA-TAKOZ SİSTEMLERİ

İster kağıt rulolar ister çelik rulolar (bobinler) olsun - yuvarlak yükler veya rulo mallar Paletler üzerinde taşınırken özel çözümler gerektirir. Kaza riskini en aza indirmek için, yuvarlak malların depolanması ve taşınması sırasında güvenilir roll-off koruması şarttır.

Sağlam kama sistemlerimiz yuvarlak yüklerin uzunluğu, çapı ve ağırlığı kadar çeşitli ve değişkendir. Meydan okumayı seviyoruz ve müşterilerimiz için bireysel ve özelleştirilmiş bir çözüm geliştirmekten mutluluk duyuyoruz.



MEDIUM PALETLER

MULTI-BOXES

Multi-Line serisinden katlanabilir büyük yük taşıyıcılarımız öncelikle endüstriyel mal taşımalarını güvenli, verimli ve çevre dostu hale getirmek amacıyla geliştirilmiştir.

Katlanabilir tasarımları sayesinde Multi-Box'larımızın hacmi %80'e kadar azaltılabilir ve taşıma ve depolama maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlar.



Intech-Multi-Boxlar - avantajlarınız

- yüksek ürün koruması
- katlanabilir ve böylece %80'e kadar hacim azaltılabilir
- Gitterbox'lardan %50 daha hafif
- sistem kapağı ile birlikte temin edilebilir



%100

%80
hacim azaltılabilir



Multi-Box MB800

Ürün no:	MB-12080
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 925 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	1.160 x 760 x 780 mm
Versiyon:	her taraf kapalı
Malzeme:	PP halka
Renk:	Metalik Gri
Seçenekler:	Multi-Line serisinden serbestçe seçilebilen destek Çeşitli halka yükseklikleri mevcuttur Uzun tarafında çıkarma kapağı olan halka Sistem kapağı ile kullanılabilir Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2, 3 veya 4 adet) RFID transponder

MEDIUM PALETLER

MULTI-BOXES



Intech Multi-Box, modern döngüsel ekonominin gerekliliklerine mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır:

- Kapak ve Palet geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır
- Hizmet ömrünün sonunda tüm sistem %100 geri dönüştürülebilir
- Tedarik zincirinde CO₂ emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlar




Multi-Box MB1000

Ürün no:	MB-120100
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 925 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	1.160 x 960 x 780 mm
Versiyon:	her taraf kapalı
Malzeme:	PP halka
Renk:	Metalik Gri
Seçenekler:	Multi-Line serisinden serbestçe seçilebilen destek F Çeşitli halka yükseklikleri mevcuttur Uzun tarafında çıkarma kapağı olan halka Sistem kapağı ile kullanılabilir Palet gövdesin de korozyonsuz çelik profiller (2, 3 veya 4 adet) RFID transponder



%100



MEDIUM PALETLER

MEDIUM PALET SERİSİ MULTI-LINE VERSİYONLAR VE YÜK KAPASİTELERİ

MEDIUM PALETLER


Tek Palet, Sınırsız Olanaklar ...

	Multi-Line-versiyon	Kapak yüzeyi	Malzeme	Kızaklar Parça	Çelik profiller Parça	Ağırlık kg	Statik yük kapasitesi kg	Dinamik yük kapasitesi kg	Yüksek raflarda yük kapasitesi [2 ışın] kg
ML800 1.200 x 800 mm	ML800	açık	Regranulate	3	-	11,0	5.000	1.300	550
	ML800	açık	Yeni ürünler	3	-	11,0	5.500	1.350	600
	ML800 S2	açık	Regranulate	3	2	12,4	6.000	1.400	800
	ML800 S2	açık	Yeni ürünler	3	2	12,4	6.500	1.450	850
	ML800 S3	açık	Regranulate	3	3	13,0	7.000	1.500	1.000
	ML800 S3	açık	Yeni ürünler	3	3	13,0	7.500	1.550	1.050
	ML800 S4	açık	Regranulate	3	4	13,7	7.000	1.600	1.300
	ML800 S4	açık	Yeni ürünler	3	4	13,7	7.500	1.650	1.350
	ML800GD 2K	kapalı	Regranulate	2	-	12,5	5.000	1.300	550
	ML800GD 2K	kapalı	Yeni ürünler	2	-	12,5	5.500	1.350	600
	ML800GD 3K	kapalı	Regranulate	3	-	13,8	6.000	1.500	650
	ML800GD 3K	kapalı	Yeni ürünler	3	-	13,8	6.500	1.550	700
	ML800GD S2	kapalı	Regranulate	3	2	15,2	7.000	1.600	900
	ML800GD S2	kapalı	Yeni ürünler	3	2	15,2	7.500	1.650	950

ML1000 1.200 x 1.000 mm	ML1000	açık	Regranulate	3	-	12,8	5.000	1.300	550
	ML1000	açık	Yeni ürünler	3	-	12,8	5.500	1.350	600
	ML1000 S2	açık	Regranulate	3	2	14,2	6.000	1.400	800
	ML1000 S2	açık	Yeni ürünler	3	2	14,2	6.500	1.450	850
	ML1000 S3	açık	Regranulate	3	3	14,8	7.000	1.500	1.000
	ML1000 S3	açık	Yeni ürünler	3	3	14,8	7.500	1.550	1.050
	ML1000 S4	açık	Regranulate	3	4	15,5	7.000	1.600	1.300
	ML1000 S4	açık	Yeni ürünler	3	4	15,5	7.500	1.650	1.350
	ML1000GD 2K	kapalı	Regranulate	2	-	14,2	5.000	1.300	550
	ML1000GD 2K	kapalı	Yeni ürünler	2	-	14,2	5.500	1.350	600
	ML1000GD 3K	kapalı	Regranulate	3	-	15,5	6.000	1.500	650
	ML1000GD 3K	kapalı	Yeni ürünler	3	-	15,5	6.500	1.550	700
	ML1000GD S2	kapalı	Regranulate	3	2	16,9	7.000	1.600	900
	ML1000GD S2	kapalı	Yeni ürünler	3	2	16,9	7.500	1.650	950




	Parça başına ağırlık	ML800 14 parçaya kadar	ML1000 28 parçaya kadar
kaymaz tapa, kısa (31 mm)	6 g	8	16
Kaymaz durdurucu, uzun (46 mm)	7 g	6	12
Malzeme TPE			



	Parça başına ağırlık	ML800	ML1000	ML800GD	ML1000GD
Çelik profiller Tüm Multi-Line versiyonları için uygundur 1.158 mm x 20 mm x 10 mm	680 gr	2, 3 veya 4 adet	2, 3 veya 4 adet	2 adet	2 adet




	Parça başına ağırlık	ML800GD	ML1000GD
Takılabilir kızaklar (form üçüncü kızaklı)	650 gr	2 adet	2 adet



HAFIF PALETLER


ECO HAFIF PALET SERISI

Intech Hafif Paletler düşük birim ağırlıklarıyla öne çıkar. Ancak, yüksek yük kapasitesi sunmaları ve ihracat uygulamaları için olağanüstü bir seçim olmaları nedeniyle etkileyicidir. İstifleme için daha da iyi hazırlanmıştır. Ayrıca, 1 raylı Hafif Paletler modern yüksek raflarda kullanıma uygundur. Hafif Paletler yerden tasarruf etmek için birbirinin içine istiflenebilir (iç içe geçebilir) Tır başına 2.356 Palete kadar yüklemeye yapılabilir.



HAFIF PALETLER

ECO HAFIF PALET SERISI



Euro Hafif Palet IT800GD ECO

Ürün no:	EP-GD-12080-10-ECO
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.200 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), kapalı üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	5,7 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar

Endüstriyel Hafif Palet IT1000GD ECO


Ürün no:	EP-GD-120100-10-ECO
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.200 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), kapalı üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	7,3 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar

Euro Hafif Palet IT800 ECO

Ürün no:	EP-OD-12080-10-ECO
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.000 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), açık üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	4,5 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah veya gri
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar

Endüstriyel Hafif Palet IT1000 ECO

Ürün no:	EP-OD-120100-10-ECO
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.000 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), açık üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	6,0 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar



İNTECH GREEN
ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR
%100


İNTECH GREEN
ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR
%100

İNTECH GREEN
ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR
%100

İNTECH GREEN
ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR
%100

HAFIF PALETLER

HAFİF PALET SERİSİ STANDART



Euro Hafif Palet IT800GD STANDART

Ürün no:	EP-GD-12080-10-STANDARD
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.300 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), kapalı üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	6,2 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar

100%
ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR



Euro Hafif Palet IT800 STANDART

Ürün no:	EP-OD-12080-10-STANDARD
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.100 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), açık üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	5,0 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar

100%
ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR



HAFIF PALETLER

HAFİF PALET SERİSİ STANDART



Endüstriyel Hafif Palet IT1000GD STANDART

Ürün no:	EP-GD-120100-10-STANDARD
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.300 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), kapalı üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	7,8 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar

100%
ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR



Endüstriyel Hafif Palet IT1000 STANDART

Ürün no:	EP-OD-120100-10-STANDARD
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.100 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), açık üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	6,5 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar

100%
ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR



HAFIF PALETLER

HAFIF PALET SERISI PLUS

Intech PLUS serisi - daha fazla yük kapasitesi ve daha yüksek ağırlık taşıma özelliğine sahip popüler Hafif Paletlerimiz.



Euro Hafif Palet IT800GD PLUS

Ürün no:	EP-GD-12080-10-PLUS
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.400 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), kapalı üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	7,0 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar

Euro Hafif Palet IT800 PLUS

Ürün no:	EP-OD-12080-10-PLUS
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 800 x 153 mm
Yük kapasitesi:	1.200 kg dinamik / 2.500 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), açık üst yüzey
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	5,9 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, klipsli raylar

AKSESUARLAR HAFIF PALETLER


KLİPSLİ RAYLI KIZAKLAR

Intech Hafif Paletlere isteğe bağlı klipsli raylar takılabilir. Geçmeli raylar tüm Intech modellerine uyar ve kullanımdan sonra hasar görmeden tekrar çıkarılabilir. Intech Hafif Paletlerin raylarla donatılması onlara daha da fazla stabilite kazandırır ve ayrıca profesyonel blok istifleme ve Hafif Paletlerin yüksek raflarda kullanılmasını sağlar.



Raylı Kızaklar Intech Hafif Paletler için klipsli kızak

Ürün no:	EP-KK-10
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.177 x 92 x 26 mm
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	0,43 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah



HAFIF PALETLER

YARIM PALETLER

Yenilikçi Intech yarım Paletler, sağlam yapıları ve istifte derin iç içe geçebilme özellikleriyle etkileyicidir.

Yer tasarrufu sağlayan ve dayanıklı IT600 formatları, tedarik zincirinde verimliliği en üst düzeye çıkarır ve depolama maliyetlerini en aza indirir. depolama maliyetleri.



Yarım Palet IT600 6F

Ürün no:	EP-OD-8060-10-6F
Dış boyutlar (U x G x Y):	800 x 600 x 130 mm
Yük kapasitesi:	500 kg dinamik / 1.300 kg statik
Versiyon:	6 ayak (iç içe geçebilir), açık üst yüzey, 4 yönlü
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	2,6 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, 9 ayak






4 yönlü



Sürüş yüksekliği: 102 mm

Giriş genişliği kısa kenar: 235 mm
Geri çekilebilir genişlik uzun kenar: 240 mm



HAFIF PALETLER

YARIM PALETLER

İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiştir:


- İstifte derin yerleştirilebilirlik sayesinde yerden tasarruf sağlar (36 mm)
- Kaymaz kenar (5 mm olmadan veya 5 mm)
- 100 geri dönüştürülmüş plastikten (PCR) üretilmiştir
- veya 9 ayaklı, 2 yönlü veya 4 yönlü Palet olarak kullanım için

Yarım Palet IT600 9F

Ürün no:	EP-OD-8060-10-9F
Dış boyutlar (U x G x Y):	800 x 600 x 130 mm
Yük kapasitesi:	600 kg dinamik / 1.400 kg statik
Versiyon:	9 ayak (iç içe geçebilir), açık üst yüzey, 2 yönlü
Sıcaklık aralığı:	-40 °C bis +70 °C
Ağırlık:	2,9 kg
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	siyah
Seçenekler:	kaymaz kenarlı / kenarsız, 6 ayak



2 yönlü



HAFIF PALETLER

PLASTİK PALETLER vs. AHŞAP PALETLER

İstif başına 15 Euro Palet
Şuna karşılık gelir
2,16 m yükseklik




Paketleme türü Genel kargo
İstif başına 45 Hafif Palet
Şuna karşılık gelir
2,11 m yükseklik



ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR | %100

Paketleme tipi Standart kamyon
İstif başına 55 Hafif Palet
Şuna karşılık gelir
2,54 m yükseklik



ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR | %100

HAFIF PALETLER

3 m

Paketleme tipi Jumbo kamyon ve
mega treyler
İstif başına 62 Hafif Palet
Şuna karşılık gelir
2,84 m yükseklik



ÜRÜN GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR | %100



Pek çok kişinin düşündüğünün aksine, plastik Paletler ahşap muadillerine göre daha iyi ekolojik sonuçlar vermektedir. Yeniden kullanılabilir Konteynerlerimizi tek kullanımlık ambalajlarla karşılaştırırsanız, sonuç daha da netleşir.

Plastik Paletlerin ve yeniden kullanılabilir Konteynerlerin önemli ölçüde daha uzun hizmet ömrü sayesinde, daha az sıklıkta değiştirilmeleri gerekir. Bu olumlu gerçeğin yanı sıra, bu nakliye ambalajının hacmini azaltma (katlama, daraltma ve iç içe yerleştirme) imkanı, daha az nakliye yapılmasına yol açmaktadır. Buna yüksek geri dönüşüm oranları ve düşük net ağırlık da eklenmektedir. **Sonuç, CO₂ emisyonlarında önemli bir azalmadır.**



ET SEKTÖRÜ İÇİN ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

En büyük müşteri tabanımız et endüstrisinden geliyor. Müşterilerimize bu sektör için tüm standart taşıma ambalajlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde tedarik ediyoruz. Intech'in Konteynerleri ve Paletleri ile et ve sosis ürünlerinizi tamamen hijyenik bir şekilde taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.

Ambalajlarımız gıdaya uygun plastiklerden üretilmiştir, temizlenmesi kolaydır, son derece sağlamdır ve DIN 55423 ile uyumludur. Avrupa ambalaj yönergelerinin yanı sıra et ve gıda endüstrisinin tüm hijyen gereksinimlerini karşılıyoruz.



ET

YEMEK KAPLARI

Euro Et Konteyneri E1 (DIN 55423-1 / DIN 55423-2 ile uyumludur)

Ürün no:	FK-E1-4612
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 125 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 373 x 120 mm
Versiyon:	Taban ve yanlar kapalı, kulplar açık
Ağırlık:	1.500 gr
Hacim:	25 litre
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	Kapaklı ve sabitleme klipsli olarak mevcuttur



Euro Et Konteyneri E2 (DIN 55423-1 / DIN 55423-2 ile uyumludur)

Ürün no:	FK-E2-4620
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 200 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 373 x 195 mm
Versiyon:	Taban ve yanlar kapalı, kulplar açık
Ağırlık:	2.000 gr
Hacim:	40 litre
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	Kapaklı ve sabitleme klipsli olarak mevcuttur



Euro Et Konteyneri E3 (DIN 55423-1 / DIN 55423-2 ile uyumludur)

Ürün no:	FK-E3-4630
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 300 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 373 x 295 mm
Versiyon:	Taban ve yanlar kapalı, kulplar açık
Ağırlık:	3.000 gr
Hacim:	60 litre
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	Kapaklı ve sabitleme klipsli olarak mevcuttur



Ergonomik tutamaklar



KÜMES HAYVANLARI KASASI

Döner istifleme prensibine sahip Intech kümes Hayvanları Kasası, kümes hayvanları ve diğer et ürünlerinin taşınması ve depolanması için idealdir. Kümes Hayvanları Kasası gıdaya uygun HD-PE'den yapılmıştır ve özellikle kolay temizlenir ve hijyeniktir. Döndürerek istifleme prensibi sayesinde kapların hacmi tek bir döndürmeyle azaltılabilir. Yer tasarrufu sağlayan yeniden kullanılabilir kaplar iç içe geçirilebilir, yani boş oldukla-

rında birbirlerinin içine kolayca istiflenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Delikli kenarlara ve delikli tabana sahip Intech kümes Hayvanları Kasası, özellikle iyi havalandırılması gereken taze ürünler için doğru seçimdir.

Kümes Hayvanları Kasası - avantajlarınız

- Taze ürünlerin havalandırılması için optimum perforasyon
- 51'lik yüksek hacim azalması sayesinde yerden tasarruf sağlar
- Sağlam kenarlar, istiflendiğinde yüksek yükler için uygundur
- İç içe ve üst üste istiflenebilir
- kolay kullanım
- yüksek kaliteli gıda ya uygun plastik - % 100 geri dönüştürülebilir

Kümes Hayvanları Kasası

Ürün no:	GK-4615-PE
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 150 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	üst 558 x 360 x 139 mm alt 541 x 344 mm (konik)
İstifleme yüksekliği:	140 / 68 mm (% 51 hacim azaltılabilir)
Versiyon:	Delikli taban ve yanlar
Ağırlık:	1.500 gr
Hacim:	27 litre
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstediğiniz renk




% 51
hacim
azaltılabilir

GIDA TOPTANCILARI

- Boyutsal olarak dengeli ve darbeye dayanıklı
- Gıdaya uygun
- Pürüzsüz iç duvarlar kolay temizlik sağlar
- Çoğu asit ve alkaliye karşı dayanıklıdır
- istiflenebilir
- geri dönüştürülebilir
- Kızılötesi ve ultraviyole ışınlar karşı dayanıklı

Big Box 4 Ayak

Ürün no:	HW-BB-4F-120100
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 760 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	1.120 x 920 x 600 mm
Versiyon:	her tarafı kapalı, 4 ayaklı
Ağırlık:	32,0 kg
Hacim:	610 litre
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	Kapaklı olarak mevcuttur Alt ve yanlar oluklu Kapalı taban ve delikli kenarlar



Big Box 3 Kızaklı

Ürün no:	HW-BB-3K-120100
Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 760 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	1.120 x 920 x 600 mm
Versiyon:	tüm turlar kapalı, 3 kızak ile
Ağırlık:	37,0 kg
Hacim:	610 litre
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	Kapaklı olarak mevcuttur Alt ve yanlar oluklu Kapalı taban ve delikli kenarlar



YEMEK KAPLARI



Modern E-Performance Konteynerler güçlendirilmiş tasarımlarıyla göz dolduruyor. Sonuç olarak, Konteynerler konveyör sistemlerinde ve otomatik Konteyner depolarında sorunsuz kullanım sağlar. E-Performance Konteynerleri standart Euro et kasaları ile uyumludur ve aynı dara ağırlığına sahiptir. Özel kalıp içi işlemi sayesinde dört tarafına etiket konabilir etiket neredeyse yok edilemez ve Konteyner standart bir tarayıcı kullanılarak her zaman tanımlanabilir.

Performans Konteyneri E1

Dış boyutlar (LxWxH):	600 x 400 x 125 mm
İç boyutlar (LxWxH):	570 x 373 x 120 mm
Versiyon:	kapalı, dört tarafı kalıp içi etiket
Ağırlık:	1.500 gr
Hacim:	25 litre
Malzeme:	HD-PE
Renk:	açık mavi
Seçenekler:	Kapaklı ve sabitleme klipsli olarak mevcuttur

Performans Konteyneri E2

Dış boyutlar (LxWxH):	600 x 400 x 200 mm
İç boyutlar (LxWxH):	570 x 373 x 195 mm
Versiyon:	kapalı, dört tarafı kalıp içi etiket
Ağırlık:	2.000 gr
Hacim:	40 litre
Malzeme:	HD-PE
Renk:	açık mavi
Seçenekler:	Kapaklı ve sabitleme klipsli olarak mevcuttur

Performans Konteyneri E3

Dış boyutlar (LxWxH):	600 x 400 x 300 mm
İç boyutlar (LxWxH):	570 x 373 x 295 mm
Versiyon:	kapalı, dört tarafı kalıp içi etiket
Ağırlık:	3.000 gr
Hacim:	60 litre
Malzeme:	HD-PE
Renk:	açık mavi
Seçenekler:	Kapaklı ve sabitleme klipsli olarak mevcuttur

DEMLEME KABI | AKSESUARLAR

Özellikle yüksek sıcaklık aralığı için Intech demleme kabı.

- Yüksek kaliteli PP malzemeden üretilmiştir
- 20°C ila +120°C arası sıcaklığa dayanıklı (yıkama veya demleme işlemi sırasında kısa bir süre için)
- Asitlere, alkalilere, suya, alkole, yağa ve benzine karşı dayanıklı


Demleme Kabi

Ürün no:	BK-4615-PP
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 150 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 370 x 135 mm
Ağırlık:	1.300 gr
Hacim:	28 litre
Malzeme:	PP
Renk:	İstediğiniz renk



Euro Destek Kapağı 400 x 300 mm

Ürün no:	AD-43
Dış boyutlar (U x G x Y):	400 x 300 x 25 mm
Ağırlık:	300 gr
Malzeme:	PP
Renk:	gri
Seçenekler:	sabitleme klipsli



Euro Destek Kapağı 600 x 400 mm

Ürün no:	AD-46
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 25 mm
Ağırlık:	600 gr
Malzeme:	PP
Renk:	trafik grisi, trafik kırmızısı, parlak mavi
Seçenekler:	sabitleme klipsli



UNLU MAMULLER SEKTÖRÜ İÇİN ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

DIN ISO 9001 uyarınca unlu Mamuller endüstrisinin yüksek kalite standartlarını garanti ediyoruz.

Gıda ile doğrudan temas için üretilen ürünler "cam çatal sembolü" ile etiketlenir. Intech fırın kapları, 10/2011 ve 1935/2004 sayılı mevcut AB yönetmeliklerine uygundur ve ayrıca IFS standardını da karşılar.



Unlu Mamul Konteyneri 9 cm

Ürün no:	BK-4609
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 90 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 370 x 75 mm
Versiyon:	Delikli taban ve yanlar, açık kulplar
Ağırlık:	900 gr
Hacim:	15 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Renk:	İstediğiniz renk

Unlu Mamul Konteyneri Medium / AĞIR 15 cm

Ürün no:	BK-4615
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 150 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 370 x 135 mm
Versiyon:	Delikli taban, yanlar tamamen delikli veya kısmen kapalı, açık tutamaklar
Ağırlık:	1.300 gr medium / 1.520 gr ağır
Hacim:	28 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Renk:	İstediğiniz renk

UNLU MAMULLER

UNLU MAMUL KONTEYNERİ

- Yüksek kaliteli PP veya HD-PE malzemeden üretilmiştir
- PP malzeme -20 °C ila +120 °C arasında sıcaklığa dayanıklı (yıkama veya pastörizasyon işlemi sırasında kısa bir süre için)
- HD-PE malzeme -40 °C ila +70 °C arasında sıcaklığa dayanıklı
- Asitlere, alkalilere, suya, alkole, yağa ve benzine karşı dayanıklı




Unlu Mamul Konteyneri 23 cm

Ürün no:	BK-4623
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 230 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 370 x 215 mm
Versiyon:	Delikli taban ve yanlar, açık kulplar
Ağırlık:	1.700 gr
Hacim:	45 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Renk:	İstediğiniz renk



Unlu Mamul Konteyneri 32 cm

Ürün no:	BK-4632
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 320 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 370 x 305 mm
Versiyon:	Delikli taban ve yanlar, açık kulplar
Ağırlık:	2.100 gr
Hacim:	64 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Renk:	İstediğiniz renk



Unlu Mamul Konteyneri 41 cm

Ürün no:	BK-4641
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 410 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 370 x 395 mm
Versiyon:	Delikli taban ve yanlar, açık kulplar
Ağırlık:	2.500 gr
Hacim:	83 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Renk:	İstediğiniz renk



TARIMSAL KONTEYNİRLAR

Tarım sektörüne yönelik ürün yelpazemiz, meyve ve sebzeler için yeniden kullanılabilir kapların yanı sıra ağaç fidanlıkları, pazar bahçeleri ve zorlama merkezleri için bitki kasalarını içerir. Intech'in meyve ve sebze kapları en yüksek hijyen standartlarını karşılar, pürüzsüz ve temizlenmesi kolay yüzeylere sahiptir, otomatik yıkama sistemleri için uygundur ve yıkanıldıktan sonra çok az nem kalıntısı bırakır.



TARIMSAL KONTEYNİRLAR



Taze Sebze Kutusu

Ürün no:	DB-3423
Dış boyutlar (U x G x Y):	430 x 350 x 230 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	üst 355 x 315 x 225 mm alt 325 x 280 mm (konik)
Versiyon:	Taban ve yanlar kapalı
Ağırlık:	600 gr
Hacim:	20 litre
Malzeme:	PP
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	Kapaklı olarak mevcuttur Tabanda delikli veya deliksiz olarak mevcuttur



% 85 hacim azaltılabilir

Taze Sebze Kasası İçin Destek Kapağı

Ürün no:	DB-3403
Dış boyutlar (U x G x Y):	430 x 350 x 25 mm
Ağırlık:	230 gr
Malzeme:	PP



% 85 hacim azaltılabilir

Çiçek Kasası

Ürün no:	LK-4622-10-R
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 240 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	566 x 367 x 224 mm
Versiyon:	delikli taban ve yanlar
Ağırlık:	1.650 gr
Hacim:	46 litre
Malzeme:	HD-PE Geri dönüşüm
Renk:	İstediğiniz renk

Güçlendirilmiş kulplar



İNTECH GREEN
ÜRÜN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR | %100

Big Box Sebze Ve Meyvalar İçin Büyük Kasa

Dış boyutlar (U x G x Y):	1.200 x 1.000 x 760 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	1.120 x 920 x 600 mm
Versiyon:	Alt ve yanlar yırtmaçlı Alt kapalı ve yanlar yırtmaçlı
Ağırlık:	3 kızak ile 37,0 kg, 4 ayak ile 33,0 kg
Hacim:	610 litre
Alt yapı:	3 kızaklı veya 4 ayak
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	Kapaklı olarak mevcuttur





KATLANIR KONTEYNER SERİSİ GREEN-LINE

Green-Line serisindeki katlanabilir Konteynerler, taze ürün lojistiği gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Sağlam katlama mekanizması sayesinde boş Konteynerlerin hacmi % 87 oranında azaltılabilmektedir. Bu da katlanabilir Konteynerleri boş taşıma ve depolama sırasında olağanüstü yer ve maliyet tasarrufu sağlar. Delikli yüzeyler özellikle pürüzsüzdür ve keskin köşeleri veya kenarları yoktur.

Bu da meyve ve sebzelerin taşıma sırasında zarar görmediği ve her zaman korunduğu anlamına gelir.



Green-Line katlanabilir Konteyner serisi - **avantajlarınız**

- Yüksek kaliteli, kalıcı etiketleme için In-Mould-Label (IML)
- Meyve ve sebzelerin havalandırılması için optimum delikler Delikli yüzeyler özellikle pürüzsüzdür. Bu, meyve ve sebzelerin nakliye sırasında hasar görmemesini sağlar. %87 hacim azaltımı sayesinde yerden tasarruf (katlanmış yükseklik 30 mm)
- Ürünleri korumak için özellikle pürüzsüz yüzeyler
- Her iki kısa tarafta entegre etiket tutucular
- Kayışları sabitlemek için oluklar
- Streç filmleri takmak için entegre kancalar

Menteşeli Konteyner Green-Line GL6413 Optimum



Ürün no:	GL-6413
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 126 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 380 x 120 mm
Versiyon:	Delikli taban ve yanlar
Ağırlık:	1.385 g
Hacim:	26 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Seçenekler:	In-Mould-Label (IML) iki taraflı



KATLANIR KONTEYNER SERİSİ GREEN-LINE



% 85 hacim azaltılabilir



Menteşeli Konteyner Green-Line GL6418 Optimum

Ürün no:	GL-6418
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 180 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 380 x 170 mm
Versiyon:	Delikli taban ve yanlar
Ağırlık:	1.650 gr
Hacim:	37 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Seçenekler:	In-Mould-Label (IML) iki taraflı



Menteşeli Konteyner Green-Line GL6423 Optimum

Ürün no:	GL-6423
Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 225 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	570 x 380 x 215 mm
Versiyon:	Delikli taban ve yanlar
Ağırlık:	1.900 gr
Hacim:	47 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Seçenekler:	In-Mould-Label (IML) iki taraflı



ENDÜSTRİYEL KONTEYNER SERİSİ

Endüstriyel Konteyner serimiz % 100 Intech kalitesiyle % 100 kaynak tasarrufu sağlayan bir üründür. Gıda ve gıda dışı sektörler için ürettiğimiz bu yüksek kaliteli Euro standart serisi özellikle esnektir. Farklı taban varyantlarının yanı sıra talep üzerine açık veya kapalı kulplar, neredeyse her uygulama alanında kullanıma olanak tanır.

- HD-PE'den yapılmış depolama ve taşıma Konteynerleri veya PP plastik (REACH uyumlu)
- Modüler istiflenebilir
- Son derece sağlam ve dayanıklı
- Destek kapağı ve çeşitli versiyonlar mevcuttur



Endüstriyel Konteynerler 600 x 400 mm

Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 170 / 250 / 290 / 330 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	560 x 360 x 160 / 240 / 280 / 320 mm
Versiyon:	Açık veya kapalı tutamaklar, taban kapalı veya delikli
Ağırlık:	1.640 / 2.060 / 2.280 / 2.520 gr
Hacim:	32 / 48 / 56 / 67 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	kapaklı ve sabitleme klipsli olarak mevcuttur

Endüstriyel Konteynerler 400 x 300 mm

Dış boyutlar (U x G x Y):	400 x 300 x 130 / 190 / 230 / 270 / 310 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	365 x 265 x 120 / 180 / 220 / 260 / 300 mm
Versiyon:	Açık veya kapalı tutamaklar, taban kapalı veya delikli
Ağırlık:	830 / 970 / 1.140 / 1.230 / 1.360 gr
Hacim:	12 / 17 / 21 / 25 / 29 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	kapaklı ve sabitleme klipsli olarak mevcuttur



Kaplarımız için kapaklar, arabalar, kavanoz ekleri ve bölme melerin yanı sıra uygun etiket tutucular gibi çok çeşitli aksesuarlar tedarik ediyoruz. Meydan okumayı seviyoruz ve müşterilerimiz için bireysel ve özelleştirilmiş çözümler geliştirmekten mutluluk duyuyoruz.



Kayma Cebi

Dış boyutlar (U x G):	600 x 400 oder 400 x 300 mm
Tasarım:	Bireysel bölümlere ayırma
Malzeme:	PE veya PETG
Renk:	siyah veya gri

Bölme alt bölümünü ilgili müşteri gereksinimlerine göre özelleştiriyoruz. Plastik geçmeli bölmelerle verimli, koruyucu ve temiz depolama, optimum sipariş toplama ve ürünlerinizin güvenli bir şekilde taşınmasına güvenebilirsiniz. Bölme sistemlerimizin kullanımı basittir, temizlenmesi kolaydır ve mevcut depolama sisteminize ideal bir çözümdür.



El Arabası 600 x 400 mm

Ürün no:	RW-46
Dış boyutlar (U x G):	600 x 400 mm
Versiyon:	Kapak yüzeyi kapalı veya delikli
Malzeme:	ABS'den yapılmış çerçeve
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	isteğe gör farklı özellikte tekerlekler

Euro boyutlu Konteynerler, endüstriyel kamyonlar kullanılmadan bile pratik arabalarımızla kolayca ve güvenli bir şekilde taşınabilir.



Intech arabaları – Avantajlarınız

- döner tekerlekler ve kilitli tekerlekler ile
- 300 kg'a kadar ağır yüklerin taşınması için uygundur
- Polipropilenden yapılmış tekerlekler
- Kauçuk sessiz tekerlekler
- Kapak yüzeyi kapalı veya delikli





KATLANIR KASALAR

Intech katlanır kutular, lojistiğiniz için bir taşıma aracı, mağazada bir sunum aracı ve klasik yeniden satış için uygundur. Hem mağazada hem de klasik satış için. Katlanır kasalarımız sağlam ve dayanıklıdır, çekici bir görünüme ve çeşitli renklere sahiptir.



% 77 hacim azaltılabilir

Katlanır Kutu 41 L

Ürün no:	FB-41L
Dış boyutlar (U x G x Y):	525 x 355 x 265 mm, katlanmış yükseklik 60 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	495 x 325 x 255 mm
Versiyon:	Taban kapalı, yanlar delikli
Ağırlık:	1.270 gr
maks. dolum ağırlığı:	25,0 kg
Hacim:	41 litre
Malzeme:	PP
Renk:	İstediğiniz renk

Katlanır Kutu 55 L

Ürün no:	FB-55L
Dış boyutlar (U x G x Y):	575 x 380 x 295 mm, katlanmış yükseklik 60 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	545 x 355 x 285 mm
Versiyon:	Taban kapalı, yanlar delikli
Ağırlık:	1.470 gr
maks. dolum ağırlığı:	25,0 kg
Hacim:	55 litre
Malzeme:	PP
Renk:	İstediğiniz renk

% 80 hacim azaltılabilir



SAKLAMA KONTEYNERİ SERİSİ | ALLROUNDER

Saklama Konteyneri 600 x 400 mm

Dış boyutlar (U x G x Y):	600 x 400 x 170 / 250 / 290 / 330 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	560 x 360 x 160 / 240 / 280 / 320 mm
Versiyon:	Açık veya kapalı tutamaklar, taban kapalı veya delikli
Ağırlık:	1.640 / 2.060 / 2.280 / 2.520 gr
Hacim:	32 / 48 / 56 / 67 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	kapaklı ve sabitleme kipsli olarak mevcuttur



Saklama Konteyneri 400 x 300 mm

Dış boyutlar (U x G x Y):	400 x 300 x 130 / 190 / 230 / 270 / 310 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	365 x 265 x 120 / 180 / 220 / 260 / 300 mm
Versiyon:	Açık veya kapalı tutamaklar, taban kapalı veya delikli
Ağırlık:	830 / 970 / 1.140 / 1.230 / 1.360 gr
Hacim:	12 / 17 / 21 / 25 / 29 litre
Malzeme:	HD-PE veya PP
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	kapaklı ve sabitleme kipsli olarak mevcuttur



Döner İstifleme Kutusu Allrounder

Ürün no:	DB-3423
Dış boyutlar (U x G x Y):	430 x 350 x 230 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	üst 355 x 315 x 225 mm alt 325 x 280 mm (konik)
Versiyon:	Taban ve yanlar kapalı
Ağırlık:	600 gr
Hacim:	20 litre
Malzeme:	PP
Renk:	İstediğiniz renk
Seçenekler:	kapaklı olarak mevcuttur

% 85 hacim azaltılabilir



Destek Kapağı Döner İstifleme Kutusu Allrounder için

Ürün no:	DB-3403
Dış boyutlar (U x G x Y):	430 x 350 x 25 mm
Ağırlık:	230 gr
Malzeme:	PP





SATIN ALMA SAYILARI

Intech alışveriş sepetinin ağırlığı sadece 620 gramdır, ancak yenilikçi tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde çok dayanıklıdır. 30 kg'a kadar güvenli bir şekilde taşınabilir. Bakkal, yapı market, indirim mağazası veya süpermarket gibi perakende ticaret için mükemmel şekilde uygundur. Intech alışveriş sepeti kolayca iç içe istiflenebilir ve böylece hacmi % 87 oranında azalır.

Ergonomik katlanır tutma kolu, uzun süre boyunca taşıma esnasında basınç yapmaz ve rahat alışverişini garanti eder. Alışveriş sepetlerinin kullanımı çok kolaydır, çekici bir tasarıma sahiptir, kırılmaz, yıkanabilir ve % 100 geri dönüştürülebilir.

Intech sepetlerinin dört tarafına da müşteri logoları ve reklamlar basılabilir.

Çekici bir renge ve uyumlu bir markaya sahip özelleştirilmiş bir alışveriş sepeti, müşterinin alışveriş deneyimini geliştirir ve her mağazaya yüksek kaliteli bir dokunuş katar.



Alışveriş Sepet Tek Kulplu

Ürün no:	EK-4330-EG
Dış boyutlar (U x G x Y):	üst 430 x 300 x 225 mm alt 330 x 205 mm (konik)
İç boyutlar (U x G x Y):	üst 410 x 275 x 220 mm
Versiyon:	Tek kulplu
Ağırlık:	620 gr
maks. dolum ağırlığı:	30,0 kg
Hacim:	22 litre
Malzeme:	PP
Renk sepeti / sap:	İstediğiniz renkler



% 87 hacim azaltılabilir



SATIN ALMA SAYILARIE

Intech alışveriş sepetleri - **avantajlarınız**

- 100 geri dönüştürülebilir
- Gıdaya uygun ve yıkanabilir
- İstiflemede %87 hacim azalması
- Yüksek kaliteli ve çekici tasarım
- Çok hafif, ancak sağlam ve kırılmaz
- Ergonomik ve katlanabilir sap uzun süreli kullanımdan sonra bile rahat taşınır
- Dört tarafta reklam ve logolar koymak mümkündür

Alışveriş Sepet Çift Kulplu

Ürün no:	EK-4330-DG
Dış boyutlar (U x G x Y):	üst 430 x 300 x 225 mm alt 330 x 205 mm (konik)
İç boyutlar (U x G x Y):	üst 410 x 275 x 220 mm
Versiyon:	çift kulplu
Ağırlık:	650 gr
maks. dolum ağırlığı:	30,0 kg
Hacim:	22 litre
Malzeme:	PP
Renk sepeti / sap:	İstediğiniz renkler





ŞİŞE KASALARI

İçecekler Intech'in şişe kasalarında güvenli bir şekilde taşınır ve verimli bir şekilde depolanır.

Şişe içeriğine ve kap boyutuna bağlı olarak, standartlaştırılmış kasalarımız tam olarak uyan bölmelerle mevcuttur. İstiflenebilir şişe kasalarımız sağlam, yüksek kaliteli ve % 100 piyasa uyumludur, bu da onları iade edilebilir depozito kasaları olarak kullanım için ideal hale getirir.

Intech şişe kasaları çekici bir tasarıma sahiptir ve dört tarafına da müşteri logoları ve reklamlar basılabilir. Çekici bir renkte ve uygun markalama ile tamamlanmış özelleştirilmiş bir şişe Kasası, markanız için mükemmel bir sunum aracıdır.



ŞİŞE KASALARI


Intech şişe kasaları - **avantajlarınız**

- Yüksek kaliteli ve çekici tasarım
- İade edilebilir kasalar olarak uygundur
- dört tarafta reklam ve logolar konulabilir
- Sağlam ve dayanıklı
- Yüksek kaliteli HD-PE'den üretilmiştir
- %100 geri dönüştürülebilir
- Ergonomik kulplar sayesinde manuel elle taşımaya ve Otomatik konveyör teknolojisine uygundur.



Şişe Kasası IT20 S

Ürün no:	GK-34265-PE
Dış boyutlar (U x G x Y):	400 x 300 x 265 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	375 x 285 x 240 mm
Versiyon:	20 bölme x 0,5 litre Bölme genişliği 72 mm Dört taraflı lamel kulplar
Ağırlık:	1.830 gr
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstedığınız renk



Şişe Kasası IT20 L

Ürün no:	GK-3429-PE
Dış boyutlar (U x G x Y):	400 x 300 x 290 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	370 x 280 x 270 mm
Versiyon:	20 şişe kapasitesi x 0,5 Liter Bölme genişliği 72 mm Dört taraflı çıtalı kulplar
Ağırlık:	1.930 gr
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstedığınız renk

Şişe Kasası Tip 1a / 1b*


Ürün no:	GK-2333
Dış boyutlar (U x G x Y):	üst 356 x 275 x 347 mm alt 354 x 273 x 347 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	327 x 246 x 335 mm
Versiyon:	12 bölme x 0,75 litre Bölme genişliği 83 mm
Ağırlık:	1.400 gr
Malzeme:	HD-PE
Renk:	kahverengi, açık yeşil

*GDB eG, Bonn aracılığıyla siparişler



Şişe Kasası IT24

Ürün no:	GK-24-PE
Dış boyutlar (U x G x Y):	400 x 300 x 230 mm
İç boyutlar (U x G x Y):	371 x 271 x 218 mm
Versiyon:	24 şişe kapasitesi x 0,33 litre Bölme genişliği 65 mm
Ağırlık:	1.360 gr
Malzeme:	HD-PE
Renk:	İstedığınız renk



TERMOFORMASYON SİZİN AMBALAJINIZ İÇİNDE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ

Termoform bölümümüzde isteklerinize tam anlamıyla "şekil" veriyoruz.

Bir bakışta hizmetlerimiz:

- ABS, PS, PP, PE, PET, PC, ASA veya PMMA levha malzeme işliyoruz.
- Silindir zımbalar, CNC freze makinesi ile son işlem
- Talep üzerine lazer etiketleme mümkündür.
- Sadece GEIS ve ILLIG makineleri ile çalışmaktayız.

Çok çeşitli malzeme türleri

çok kapsamlı bir teslimat programıyla sonuçlanır:

- yüksek kaliteli optik parçalar - şeffaf paneller, tavan penceresi kubbeleri, lambalar, reklam davlumbazları
- Araç ve makine mühendisliği için paneller
- Taşıma tepsileri - iş parçalarının güvenli ve ekonomik bir şekilde taşınması için
- Teknik parçalar - komple muhafazalar, termal Konteynerler, vb
- Makine ve cihazlar için koruyucu kapaklar
- İhtiyaçlarınıza göre teknik kalıplanmış parçalar

Size özel bir çözüm geliştirmek için sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız!

Renkler

INTECH STANDART RENKLERİ

Konteynerlerimiz ve Paletlerimiz birçok standart renkte mevcuttur. Talep üzerine bireysel renk gereksinimlerinizi karşılamaktan mutluluk duyarız.

	RAL 3020 trafik kırmızısı
	RAL 1023 trafik sarısı
	RAL 6005 yosun yeşili
	RAL 5007 parlak mavi
	RAL 7042 trafik grisi
	RAL 9011 grafit siyahı
	RAL 8014 sepya kahverengi
	RAL 9003 sinyal beyazı
	RAL 7031 mavi-gri (Unlu Mamul Konteyneri)



ARGE & PROJE & TASARIM KALIP ÜRETİMİ

Proje çözümleri ve özelleştirilmiş ürünler

Intech'in uzmanlığı, geliştirme departmanımız tarafından tasarlanan ve kalıp yapım departmanımızla birlikte uygulanan özelleştirilmiş proje çözümlerinin ve özel ürünlerin geliştirilmesini ve yapımını içerir.

Çok çeşitli uygulamalar için geniş bir yeniden kullanılabilir taşıma ambalajı yelpazesine sahibiz, ancak bazen taşıma ve depolama ortamı gereksinimleri çok spesifik - işte bu noktada geliştirme ve kalıp yapımı uzmanlarımız devreye giriyor.

Deneyimli bir yeniden kullanılabilir taşıma ambalajı üreticisi olarak, farklı sektörleri ve uygulama alanlarını yakından tanıyor, Konteyner ve Palet geliştirirken ve tasarlarken nelerin önemli olduğunu biliyoruz. Tüm özel yapım ürünler ve proje çözümleri şirket içi geliştirme departmanımızda gerçekleştirilmektedir. Bu, iletişim kanallarının kısa olduğu ve proje çalışmalarının her zaman tutarlı ve hedef odaklı olduğu anlamına gelir.

İlk adım

Müşterilerimizle birlikte, kişisel görüşmelerde nakliye ambalajı için tam gereksinim profilini belirliyoruz. Tüm ürün gereksinimleri bir spesifikasyon sayfasında özetleni

Geliştirme ve tasarım

Ürün tasarımcılarımız şartnamelere dayalı olarak ilk tasarım çizimlerini oluşturur. Ayrıntılı 3D çizimler müşteriye ürün hakkında kesin bir izlenim verir ve nakliye ambalajlarının geliştirilmesine adım adım eşlik eder.

Modelden kalıba

Intech prototipleme, 3D yazıcıda çok kısa sürede bir ilk numune üretir. Bu işlem, müşterinin daha sonra değerlendirip onaylayabileceği katman katman bir plastik model oluşturur.

Enjeksiyon kalıplama yöntemiyle seri üretim için teknik çizimleri temel alarak bir takım oluşturuyor ve kalıp akış analizini kullanarak işlevini optimize ediyoruz.

Kalite kontrolü ve teslimat

İlk seri üretimin ardından yeni nakliye ambalajları TÜV Hanover test laboratuvarında kapsamlı bir kalite kontrolünden geçirilir. Tüm testler geçildikten ve müşteri son onayı verdikten sonra yeni taşıma ambalajı teslim edilir.

Müşterilerimizle birlikte mükemmel çözümü geliştirme arzusuyla hareket ediyoruz.

Intech Ekibiniz



Trimill'den 5 eksenli portal freze makinesi, takım, kalıp ve kalıp yapımının yanı sıra zorlu tek parça üretimi için özel olarak geliştirilmiştir

- Döner / döner tabla ve sabit iş mili kombinasyonu sayesinde tek bir kurulumda 5 taraflı işleme
- Sıkıştırma yüzey çapı 1.200 mm'ye kadar
- İş parçası ağırlığı 2.500 kg'a kadar



Trimill'den 3 eksenli portal freze makinesi, takım, kalıp ve kalıp için özel olarak geliştirilmiştir kalıp ve kalıp yapımı

- Sıkıştırma alanı 2.000 mm x 1.370 mm
- İş parçası ağırlığı 10.000 kg'a kadar



SERVİS İYİLEŞTİRME VE TANIMLAMA

İLERİ İŞLEM

Modern işleme merkezimizde ürünleriniz müşteri gereksinimlerine göre esnek bir şekilde uyarlanır ve tamamlanır. Enjeksiyon kalıplama veya ısıl şekillendirmeden hemen sonra, ürünler gerektiği gibi aşağıdaki bitirme aşamalarından geçer:

- Laser processing
- Milling
- Printing & engraving
- Bonding
- Coding
- Drilling
- Sawing
- Punching
- Grinding
- Cutting & welding

ETIKETLEME VE BASKI

Konteynerlerinize özel baskı için ve Paletler için çeşitli seçenekler sunuyoruz:

- Screen printing
- Pad printing
- Laser printing
- Hot stamping with typesetting or motif
- Engraving
- Decorative printing

KALIP İÇİ ETİKET VE KODLAMA

Net bir tanımlama için Konteyner ve Paletlerde üretim sürecinde dayanıklı kalıp içi etiketler takılabilir. Talep üzerine, kendi özel yapışkanlı etiketlerinizi de geliştirebilir ve bunları üretimden hemen sonra uygulayabiliriz.

Aşağıdaki kodlama biçimleri mümkündür:

- RFID
- barkod
- QR kodu
- Renk kodu

BIYOLOJİK PLASTİKLER

Bio Plastik ürünler yenilenebilir hammaddeler temelinde üretilen plastiklerdir. Bu, fosil kaynakların korunmasını ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlar.

Intech olarak ekolojik sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve müşterilerimize Bio Plastik alanında çeşitli sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

Selüloz

Ahşap lifleri



GERİ DÖNÜŞÜM

Geri dönüşüm hizmetimizden yararlanın! Arızalı Konteyner ve Paletlerinizi alıyor, geri dönüştürüyor ve Hafif Paletlerimiz gibi yeni Taşıma ambalajları yapmak için kullanıyoruz.




ESD MALZEMESİ

"Şarj edilmeye karşı güvenli"

Talep üzerine, Konteyner ve Paletlerinizi statik yüke karşı korumak için ESD katkı maddeleri ile üretebiliriz.





DEPOLAMA VE NAKLIYE

UZMANLIK ALANIMIZ, GIDA TAŞIMACILIĞI



Şirket merkezi Hannover



Fleksibilite ve hızlı teslimat bizim için önemlidir!

Kendi kamyon filomuz ve geniş depolama alanlarımız var , bu bizim esnek ve hızlı olmamızı sağlıyor.

Özellikle geniş Palet portföyümüzle , her zaman sevke hazır olan yüksek miktarlardaki Intech ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz.

Travis Logistik GmbH gıda taşımacılığında uzmanlaşmıştır ve tamamına sahip olduğu Intech Group'un yüzde yüz iştirakidir.

Temel uzmanlığımız dondurulmuş malların ve taze ürünlerin taşınmasında yatmaktadır.

Modern araç filomuz ve özel eğitilmiş sürücülerimiz kesintisiz bir soğuk zinciri garanti etmektedir.

Performansımız:

- 30 Araçtan oluşan son teknoloji ile donatılmış kapalı kasa Tır filosu.
- Tüm frigorifik araçlarda dijital sıcaklık kontrol sistemi vardır.
- Tüm araçlar son teknoloji telematik ile donatılmıştır.
- Hannover'de gıda ve gıda katkı maddelerinin depolanması için büyük depomuz vardır.

Şirket merkezi Hannover





MADE IN TURKEY
PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Our company has an excellent solvency.
Learn more:
www.creditreform.de/crefozert

ÇOK YÖNLÜ VE DOĞRUDAN ÜRETİCİDEN

Intech Worldwide GmbH

Desbrocksheidering 28

30419 Hannover

Almanya

+49-511-979 1000-0

+49-511-979 1000-40

info@intech-world.com

www.intech-world.com



Portföyü İndir



Bizi LinkedIn'de takip edin

İNTECH WORLDWIDE PLASTİK AŞ

MARMARA OSB – Marmara Yüksek

Teknoloji ve Makina İhtisas Organize

Sanayi Bölgesi

Beyköy Mahallesi, Kuvayi Milliye Caddesi

10200 Bandırma / Balıkesir

Türkiye